

W I W A S O L
F
T
V

**Mit unseren ressourcenschonenden LED-Lampen
und Scheinwerfern sparen Sie ab sofort
bis zu 90% an Energiekosten!**



**Mit dieser LED Glühfadenbirne
präsentieren wir die neue
Led Innovation!**

Auswahl aus unserem Lieferprogramm

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen. Sparen Sie sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld. Auf Anfrage erhalten Sie viele der angebotenen Leuchtmittel auch mit der Lichtfarbe neutralweiß (4500K)

NEU!



LED Leuchtmittel mit E14 + E27 Gewindesockel

2700 / 3000K = warmweiß > andere Lichtfarben auf Anfrage erhältlich

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L248	1	E14, 2W , 300°, 210lm, 2700K, Ø 36 x 100 mm, Glasklar	Euro 6,99		
L514	2	E14, 4W , 180°, 320lm, 3000K, Ø 37 x 105 mm, Milchglas	Euro 6,99		
L266	3	E14, 6W , 180°, 470lm, 2700K, Ø 37 x 103 mm, Milchglas	Euro 7,99		
L265D	4	E14, 6W , 180°, 470lm, 2700K, Ø 37 x 103 mm, Milchglas - dimmbar!	Euro 11,99		
L249	5	E14, 2W , 300°, 210lm, 2700K, Ø 45 x 72 mm, Glasklar	Euro 6,99		
L288	6	E14, 4W , 180°, 320lm, 3000K, Ø 45 x 78 mm, Milchglas	Euro 6,99		
L256	7	E14, 6W , 180°, 470lm, 2700K, Ø 45 x 80 mm, Milchglas	Euro 7,99		
L251	8	E27, 2W , 300°, 210lm, 2700K, Ø 45 x 72 mm, Glasklar	Euro 6,99		
L287	9	E27, 4W , 180°, 300lm, 3000K, Ø 45 x 80 mm, Milchglas	Euro 6,99		
L340	10	E27, 6W , 180°, 470lm, 2700K, Ø 45 x 88 mm, Milchglas	Euro 7,99		
L250	11	E27, 4W , 300°, 450lm, 2700K, Ø 60 x 108 mm, Glasklar	Euro 9,49		
L281	12	E27, 7W , 270°, 470lm, 3000K, Ø 60 x 108 mm, Milchglas	Euro 7,99		
L263	13	E27, 10W , 200°, 806lm, 2700K, Ø 60 x 108 mm, Milchglas	Euro 8,99		
L257	14	E27, 13W , 200°, 1055lm, 2700K, Ø 120 x 158 mm, Milchglas	Euro 13,99		
L432	15	E27, 20W , 200°, 1700lm, 3000K, Ø 80 x 136 mm, Milchglas	Euro 23,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

LED Spot-Leuchtmittel in den Lichtfarben warmweiß und neutralweiß



LED Leuchtmittel für G4 (12V), G9 (230V) und GU10 (230V) Sockel



Led Leuchtmittel mit E14, E27 sowie G4, G9, GU10 Sockel

2700/3000K = warmweiß / 4500K = neutralweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L268	1	E14, 3W , 120°, 210lm, 3000K, Ø 39 x 67 mm, Milchglas - R39	Euro 6,99		
L267	1	E14, 3W , 120°, 210lm, 4500K, Ø 39 x 67 mm, Milchglas - R39	Euro 6,99		
L285	2	E14, 6W , 120°, 450lm, 3000K, Ø 50 x 86 mm, Milchglas - R50	Euro 8,99		
L294	2	E14, 6W , 120°, 450lm, 4500K, Ø 50 x 86 mm, Milchglas - R50	Euro 8,99		
L317	3	E27, 8W , 120°, 500lm, 3000K, Ø 63 x 106 mm, Milchglas - R63	Euro 9,99		
L310	3	E27, 8W , 120°, 500lm, 4500K, Ø 63 x 106 mm, Milchglas - R63	Euro 9,99		
L631D	4	E27, 15W , 20°, 720lm, 3000K, Ø 95 x 110 mm, PAR 30 - dimmbar	Euro 23,99		
L632D	4	E27, 22W , 20°, 1120lm, 3000K, Ø 120 x 135 mm, PAR 38 - dimmbar	Euro 29,99		
L643	5	E27, 12W , 40°, 750lm, 3000K, Ø 95 x 114 mm, PAR 30	Euro 15,99		
L645	5	E27, 12W , 40°, 750lm, 4500K, Ø 95 x 114 mm, PAR 30	Euro 15,99		
L629	6	Einbauhalter Ø 160 (Einbau 150) x 145 mm für PAR 30 Spots (E27)	Euro 12,99		
L316	7	G4 1.2W, 300°, 80lm, 3000K, Ø 10.2 x 32 mm	Euro 6,99		
L320	8	G4 2.5W, 120°, 160lm, 3000K, Ø 31.0 x 10 mm, Doppelpackung!	Euro 11,99		
L325	9	G9 2W, 120°, 160lm, 3000K, Ø 18.0 x 60 mm, Dreierpackung!	Euro 17,99		
L326	9	G9 2W, 120°, 160lm, 4500K, Ø 18.0 x 60 mm, Dreierpackung!	Euro 17,99		
L570	10	GU10, 3W, 38°, 200lm, 3000K, 230V, Ø 50xH55mm	Euro 5,99		
L498	11	GU10, 3W, 120°, 200lm, 3000K, 230V, Ø 50xH55mm	Euro 5,99		
L501	12	GU10, 4W, 40°, 250lm, 3000K, 230V, Ø 50xH55mm	Euro 7,19		
L502	12	GU10, 4W, 40°, 250lm, 4500K, 230V, Ø 50xH55mm	Euro 7,19		
L527D	12	GU10, 6.5W, 50°, 390lm, 3000K, 230V, Ø 50xH55mm - dimmbar!	Euro 10,49		
L439	12	GU10, 7W, 32°, 420lm, 3000K, 230V, Ø 50xH55mm	Euro 8,99		
L528	13	GU10, 4W, 120°, 320lm, 3000K, 230V, Ø 50xH55mm - 3er Set	Euro 17,99		
L440	14	GU10, 5W, 120°, 350lm, 3000K, 230V, Ø 50xH55mm	Euro 7,49		
L441	14	GU10, 5W, 120°, 350lm, 4500K, 230V, Ø 50xH55mm	Euro 7,49		
L444	15	GU10, 6W, 120°, 500lm, 3000K, 230V, Ø 50xH57mm	Euro 7,99		
LA40	16	GU10 Sockel zum Umrüsten vorhandener 12V-GU5.3 Leuchtmittel	Euro 3,09		
LA50	17	GU10 Einbaurahmen starr, Edelstahl gebürstet Ø 80mm (Innen 45mm)	Euro 4,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

LED-Einbauleuchten mit 230V Netzteil



Led Einbauleuchten inklusive Netzteil für 230V

3000K = warmweiß / 6000K = tageslichtweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L990	1	1W, 60°, 80lm, 3000K - Ø 31 x T. 25mm, 0,09 kg	Euro 6,99		
L991	1	1W, 60°, 80lm, 6000K - Ø 31 x T. 25mm, 0,09 kg	Euro 6,99		
L992	2	1W, 60°, 80lm, 3000K - 32 x 32 x T. 25mm, 0,13 kg	Euro 6,99		
L993	2	1W, 60°, 80lm, 6000K - 32 x 32 x T. 25mm, 0,13 kg	Euro 6,99		
L984	3	1W, 45°, 90lm, 3000K - Ø 70 (Einbau 55) x T. 25mm - 0,09 kg	Euro 9,99		
L988R	4	6W, 21°, 390lm, 3000K - Ø 90 (Einbau 70) x T. 61mm - 0,38 kg - IP65	Euro 26,99		
L988E	5	6W, 21°, 390lm, 3000K - 90x90 (Einbau 70) x T. 61mm - 0,50 kg - IP65	Euro 26,99		

LED-Einbaupanels mit dekorativem Glasrand, die Außenkante wird dabei effektiv beleuchtet. Eckige Ausführung auf Anfrage!



	6	7	8
Außen-Ø	97 mm	160 mm	200 mm
Einbau-Ø	74 mm	120 mm	158 mm
Einbautiefe	34 mm	35 mm	40 mm

LED Einbaupanels 230V mit Glasrahmen in runder Bauweise

3000K = warmweiß / 6000K = tageslichtweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L955	6	6W, Optik 180°, 510lm, 3000K - warmweiß, Gewicht 0,25 kg	Euro 20,99		
L956	6	6W, Optik 180°, 510lm, 6000K - tageslichtweiß, Gewicht 0,25 kg	Euro 20,99		
L957	7	12W, Optik 180°, 1020lm, 3000K - warmweiß, Gewicht 0,60 kg	Euro 29,99		
L958	7	12W, Optik 180°, 1020lm, 6000K - tageslichtweiß, Gewicht 0,60 kg	Euro 29,99		
L970	8	18W, Optik 180°, 1530lm, 3000K - warmweiß, Gewicht 0,85 kg	Euro 35,99		
L969	8	18W, Optik 180°, 1530lm, 6000K - tageslichtweiß, Gewicht 0,85 kg	Euro 35,99		

LED-Aufbaupanels



Led Aufbau Panels 230V, eckige Ausführung


4500K = neutralweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L977	9	Aufbau eckig 120x120x45mm, 8W, 120°, 720lm, 4500K - 0,65 kg	Euro 25,99		
L978	10	Aufbau eckig 180x180x45mm, 15W, 120°, 1350lm, 4500K - 1,12 kg	Euro 39,99		
L979	11	Aufbau eckig 240x240x45mm, 22W, 120°, 1980lm, 4500K - 1,85 kg	Euro 49,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

LED-Einbaupanels bieten neue Möglichkeiten in der innovativen Beleuchtungstechnik

Man kann sie sowohl in Rasterdecken 600x600 / 625x625mm oder alternativ auch an der Wand und Decke mittels Aufsatzadapter montieren. Mit geringem Energieverbrauch können damit Räume und Flächen hell, effizient und nahezu blendfrei ausgeleuchtet werden. Es bieten sich vielfältige Anwendungsgebiete wie Büroräume, Einkaufszentren, Hotels, Konferenzräume, Korridore, Krankenhäuser, Messezentren, Museen, Schauräume, Schule ... **Vorteile:** sofort helles, gleichmäßiges Licht, kein Flimmern und Brummen, funkentstört und sehr lange Lebensdauer. Stromversorgung erfolgt über externes 230V Netzteil.




LED Panels für Einbau oder Aufbau mit Adapterkästen

4500K = neutralweiß
3000K oder 6000K auf Anfrage


Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L949	1	600x600x15mm, 45W, 160°, 3200lm, 4500K - 4,50 kg, ohne Netzteil	Euro 89,99		
LP00	2	Netzteil für 45W Panels - nicht dimmbare Ausführung	Euro 14,99		
LP01	3	Netzteil für 45W Panels - dimmbare Ausführung	Euro 39,99		
L946	4	4-Punkt Komplettsatz zur Hängemontage unserer LED-Panels - 0,30 kg	Euro 11,99		
L947	5	Adapter zum Einbau von 600x600 Panels in 625x625mm Decken- 1,00 kg	Euro 19,99		
L948	6	Rahmen für Wand- od. Deckenmontage von 600x600mm Panels - 2,80 kg	Euro 30,99		

Extrem lichtstarker fix verschlossener Led-Industrielichtbalken, durch IP65 auch für Feuchtraum- und Außeneinsätze optimal geeignet. Gefrostete Polycarbonat-Abdeckung für blendfreie Lichtabstrahlung. Sichere Montage an Decken und Wänden durch Feder-Schnappverschlüsse.

2 Ausführungen erhältlich:
40W mit Thermokunststoff-Wanne
60W mit Alu-Wanne.



6000K = tageslichtweiß




LED Industrielichtbalken IP65 mit 40W.
60W Balken auf Anfrage erhältlich

Art.Nr.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L635	40W , 120°, 3200lm, 6000K-tageslichtweiß 1240x90x70mm - 1,70kg Optimaler Ersatz für Leuchtstoffröhren-Doppelbalken	Euro 75,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Durch den Austausch vorhandener T8 Leuchtstoffröhren (mit und ohne Starter) auf unsere Led-Röhren sparen Sie ab sofort bis zu 70% Energie und damit bares Geld.

Einfacher Austausch: alte Röhre und Starter raus - LED Röhre und LED Starter rein - fertig!



Zur Verwendung in Büros, Lager-, Montage- & Produktionshallen, Garagen, Korridoren, Shops, Abfertigungshallen, Schauräumen, Vitrinen usw. / im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren keine Einschaltverzögerung - sofort helles Licht, funkentstört, sehr lange Lebensdauer, kein Flimmern und Brummen, keine giftigen Schwermetalle oder Gase, geringe Eigenerwärmung - das spart auch Kühlenergie, keine Abstrahlwärme!

Ausführung mit gefrostetem Glaskörper
 einseitiger Stromanschluss 230 Volt
 Lieferung inklusive LED Starter
 RA>80
 Inkl. Umbauanleitung für vorhandene Röhren ohne Starter mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG)
 TÜV, CE, RoHS



LED-Röhre inklusive Led-Starter als Ersatz für T8 Leuchtstoff-Röhren mit oder ohne vorhandenem Starter

		Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L801	60cm, 10W, 850lm, Lichtfarbe 6000K tageslichtweiß / 275 g	Euro 15,99		
L803	120cm, 18W, 1600lm, Lichtfarbe 6000K tageslichtweiß / 445 g	Euro 24,99		
L805	150cm, 22W, 1850lm, Lichtfarbe 6000K tageslichtweiß / 545 g	Euro 29,99		

(Edelstahl/Hartglas) Auf- & Ab Wandleuchte sowie Bodeneinbauleuchte zur Aufnahme von 230V-LED GU10 Leuchtmittel (siehe Seite 3), Gartenstrahler mit 45° Optik (15° & 30° auf Anfrage) + Erdspeie (alle IP65 Schutzklasse)



12V IP68 LED Pooleinbauleuchte zum Ersatz vorhandener PAR56 Leuchten. 2 Ausführungen erhältlich: Einfarbig mit 6000K oder RGB Farbwechsel mit Funkfernbedienung zur Steuerung von vielen verschiedenen Leucht- und Farbfunktionen.



NEU! Abb. 1+2 > Lieferung erfolgt ohne GU10 Leuchtmittel!

3000K = warmweiß / 6000K = tageslichtweiß / RGB = Farbwechsel


Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L577	1	Auf- / Ab Wandhalterung Edelstahl mit Hartglas Ø 60x160mm - 0,8kg	Euro 35,99		
L575	2	Bodeneinbauhalterung Edelstahl mit Hartglas Ø 107x122mm - 0,8kg	Euro 29,99		
M102	3	3W, Optik 45°, 210lm, 3000K, Ø 95x115mm, Erdspeie ca. 180mm - IP65	Euro 34,99		
M105	4	6W, Optik 45°, 420lm, 3000K, Ø 125x115mm, Erdspeie ca. 180mm - IP65	Euro 39,99		
M108	5	12W, Optik 45°, 840lm, 3000K, Ø 155x165mm, Erdspeie ca. 180mm - IP65	Euro 59,99		
L219	6	18W, 12V PAR56 Pooleuchte 120°, 1100lm, 6000K, Ø 155x165mm - IP68	Euro 77,99		
L218	7	18W, 12V PAR56 Pooleuchte 120°, 490lm, RGB, Ø 155x165mm - IP68	Euro 96,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Sparen Sie sofort bis zu 90% an Energie mit unseren 230V IP65 Led-Scheinwerfern. **NEU!**

Die möglichen Gehäusefarben bei der Auslieferung sind **grau** oder **schwarz** (je nach Typ und Verfügbarkeit!)

NEU!



Led-Fluter-IP65		3000K = warmweiß / 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß		Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung				
LFSG	1	Erdspieß für LED Fluter, Länge ca.170mm		Euro 4,99		
LF11	2	10W, 120°, 800lm, 115x 85x 85mm, 6000K - 1,00kg		Euro 15,99		
LF41	2	10W, 120°, 800lm, 115x 85x 85mm, 3000K - 1,00kg		Euro 15,99		
LF13	3	30W, 120°, 2400lm, 225x185x150mm, 6000K - 2,50kg		Euro 49,99		
LF43	3	30W, 120°, 2400lm, 225x185x150mm, 3000K - 2,50kg		Euro 49,99		
LF14	3	50W, 120°, 3900lm, 285x235x150mm, 6000K - 3,50kg		Euro 67,99		
LF15	4	100W, 120°, 9500lm, 325x410x130mm, 6000K - 7,80kg		Euro 159,99		
LF16	7	150W, 120°, 14250lm, 325x410x130mm, 6000K - 7,80kg		Euro 299,99		
LF17	8	200W, 120°, 19000lm, 540x420x140mm, 6000K - 12,80kg		Euro 469,99		
LF31	5	10W, mit Sensor, 120°, 800lm, 6000K, 115x150x 85mm, IP65 - 1,10 kg		Euro 29,99		
LF21	5	10W, mit Sensor, 120°, 800lm, 4500K, 115x150x 85mm, IP65 - 1,10 kg		Euro 29,99		
LF51	5	10W, mit Sensor, 120°, 800lm, 3000K, 115x150x 85mm, IP65 - 1,10 kg		Euro 29,99		
M925	6	30W, mit Sensor, 120°, 2700lm, 6000K, 230x225x110mm, IP65 - 2,50 kg		Euro 61,99		
LF23	6	30W, mit Sensor, 120°, 2700lm, 4500K, 230x225x110mm, IP65 - 2,50 kg		Euro 61,99		
M926	6	50W, mit Sensor, 120°, 2700lm, 6000K, 230x225x110mm, IP65 - 2,50 kg		Euro 80,99		
LED Scheinwerfer mit 2200K (gelb/warmweiß) speziell zur stimmungsvollen Beleuchtung von Kirchen, Fassaden, Denkmälern und anderen Bauwerken - im Vergleich zu herkömmlichen Scheinwerfern mit extrem günstigen Energieverbrauch.						
L939	7	100W, 120°, 9500lm, 325x410x130mm, 2200K - 7,80kg		Euro 159,99		
L941	7	150W, 120°, 14250lm, 325x410x130mm, 2200K - 7,80kg		Euro 299,99		
L943	8	200W, 120°, 19000lm, 540x420x140mm, 2200K -12,80kg		Euro 469,99		



NEU!



Akku!

NEU!



Akku!



LED AKKU-Fluter IP65 / LED Bauscheinwerfer IP65

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
LB01	9	Stativ zur Montage von 2x LED Fluter von 10W-50W. Höhe: 65-150mm	Euro 21,99		
L883	10	20W 120°, 1800lm, 6000K, 180x220x320mm mit Kabel und Stecker.	Euro 45,99		
L884	11	10W Led Fluter mit Akku, 120°, 850lm, 6000K, 145x160x240mm	Euro 69,99		
L885	12	20W Led Fluter mit Akku, 120°, 1700lm, 6000K, 215x185x285mm	Euro 99,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Unsere nach Schutzklasse IP67 wasserdichten LED-Module eignen sich optimal für viele Anwendungen in der Werbetechnik wie z. B. zur Hinterleuchtung von Werbebuchstaben. Die Module sind aber auch für viele andere Einsätze wie als Akzent- / Aquarium- / Bar- / Effekt- / Garten- / Hintergrund- / Möbel- oder Vitrinenbeleuchtung optimal geeignet.




Das doppelseitige Spezialklebeband an der Rückseite der Module ermöglicht eine schnelle und dauerhafte Fixierung. Die Module werden an einer Kette mit maximal 50 Stück zusammenhängend geliefert, sie sind durch ein wasserdichtes Kabel miteinander verbunden wobei der Abstand dazwischen ca. 9 cm beträgt. Ein Laufmeter besteht aus 7 Modulen. Zusammenhängend können maximal 60 Module hintereinander von einem Netzteil versorgt werden. Längere Ketten müssen immer parallel versorgt werden. Durch die flexiblen Kabelverbindungen können die Module auch ohne Probleme in Form eines Kreises oder "um die Ecke" angebracht werden.

Die Module können mit den Netzteilen von der Seite 10 versorgt werden, wobei man dabei immer auf die Leistung der Kette achten und ein dementsprechendes Netzteil verwendet muss. Zusätzlich können die Module noch mit den Controllern von der Seite 9 gesteuert werden.

Überall wo 12V Spannung vorhanden ist, können die Module auch direkt angeschlossen werden. Zum Beispiel im Auto, Boot, Caravan usw.

TECHNISCHE DETAILS:

- Abstrahlwinkel: 120°
- 3 Leds: SMD 5630
- Gesamtleistung: 1,24 Watt
- Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
- Betriebsspannung: 12 V
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 63,5 x 16 x 6,8 mm
- geringe Hitzeentwicklung
- keine UV oder IR Strahlung
- sofortige Lichtstärke nach dem Einschalten
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Energieklasse: A+



LED Module in wetterfester IP67 Ausführung

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L394	1	Led Modul mit 3x Samsung SMD 5630 Leds IP67, 63.5x16x6.8mm 1,24W / 120° / 115lm / 3000K warmweiß	Euro 3,09		
L393	1	Led Modul mit 3x Samsung SMD 5630 Leds IP67, 63.5x16x6.8mm 1,24W / 120° / 115lm / 6000K tageslichtweiß	Euro 3,09		
L396	1	Led Modul mit 3x Samsung SMD 5630 Leds IP67, 63.5x16x6.8mm 1,24W / 120° / 115lm / Leuchtfarbe rot	Euro 3,09		
L395	2	Led Modul mit 3x Samsung SMD 5630 Leds IP67, 63.5x16x6.8mm 1,24W / 120° / 115lm / RGB Farbwechsel	Euro 4,09		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Unsere LED Streifen bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Beleuchtung und sind daher optimal als Ambiente-Beleuchtung in privaten Haushalten, in der Gastronomie und Hotellerie, für Shops und Hausbeleuchtungen, Reklameschilder, Hintergrundbeleuchtung (Bilder, Regale, TV) als Möbelleuchte od. Treppenbeleuchtung in passenden Vorrichtungen geeignet. **Vorteile von LED Streifen:** Optimale Abstrahlung durch 120° Optik, sehr lange Lebensdauer, optimale Energieeinsparung bis zu 80% im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungstechniken, einfachste Installation durch selbstklebende Rückseite, freie Helligkeitsregelung (mit Zubehör), kann in Abständen von 5-10cm beliebig verkürzt werden, geringe Erwärmung (max. 40°C).



5m selbstklebende Led Lichtstreifen für Innen (IP20) oder Außen (IP65)

3000K = warmweiß / 6000K = tageslichtweiß / RGB = Farbwechsel

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L820	1	IP20 - 3000K - 300x SMD 3528, 24W, 120°, ca. 1200 lm, 12V, Breite 8mm	Euro 11,99		
L821	1	IP65 - 3000K - 300x SMD 3528, 24W, 120°, ca. 1200 lm, 12V, Breite 8mm	Euro 17,99		
L822	2	IP20 - 4500K - 300x SMD 3528, 24W, 120°, ca. 1500 lm, 12V, Breite 8mm	Euro 11,99		
L824	3	IP20 - grün - 300x SMD 3528, 24W, 120°, ca. 1200 lm, 12V, Breite 8mm	Euro 13,99		
L825	4	IP20 - gelb - 300x SMD 3528, 24W, 120°, ca. 1200 lm, 12V, Breite 8mm	Euro 13,99		
L826	5	IP20 - rot - 300x SMD 3528, 24W, 120°, ca. 1200 lm, 12V, Breite 8mm	Euro 13,99		
L780	6	IP20 - RGB Komplettsset inkl. Netzteil und Fernbedienung 150x SMD 5050 Led, 36W, 120°, ca. 2250 lm, 12V, Breite 10mm	Euro 35,99		
L781	6	IP65 - RGB Komplettsset inkl. Netzteil und Fernbedienung 150x SMD 5050 Led, 36W, 120°, ca. 2250 lm, 12V, Breite 10mm	Euro 44,99		




Zubehör für Led Module, Streifen und Alu Lichtleisten

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Aktionspreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Bestellmenge in Stk
L718	7	Controller für RGB Streifen mit Funkfernbedienung zur Steuerung von Farben und verschiedenen Effekten.	Euro 25,99		
L720	8	Controller für SMD 3528 Streifen mit Funkfernbedienung zur Verstellung der Helligkeit. Wird keine Helligkeitsverstellung benötigt, kann man die SMD 3528 Streifen auch direkt an 12V anschließen!	Euro 18,99		
LD09	9	Helligkeitsregler mit Ein- /Ausschalter (nur für SMD 3528 Streifen!)	Euro 7,99		
L719	10	Verstärker zur Verlängerung von Led Streifen	Euro 14,99		
LA02	11	Stromanschlusskabel 2-Polig mit Rundbuchse für SMD 3528 Streifen	Euro 2,99		
LA03	12	Verbindungskabel 2-Polig für SMD 3528 Streifen	Euro 2,99		
LA12	13	Verbindungskabel für RGB SMD 5050 Streifen	Euro 2,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Mit diesen Aluprofilen (Länge 1m) lassen sich unsere Led Streifen sehr leicht an nahezu allen Orten effektiv montieren, die Profilleisten werden je nach Ausführung einfach mittels Befestigungs-Klammern an den Untergrund geschraubt. Die Profile werden inklusive einer gefrosteten Abdeckung aus Kunststoff geliefert die für eine optimale Lichtverteilung sorgt.



1 Meter Alu - Profilleisten für nicht wetterfeste IP20
Led Streifen mit matter Abdeckung und Endkappen

			Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L743	A	Alu Profilleiste mit mattierter Abdeckung, 1000 x 17 x 12 mm Nur für SMD 3528 Streifen geeignet!	Euro 10,99		
L741	B	Alu Profilleiste mit mattierter Abdeckung, 1000 x 17 x 12 mm	Euro 10,99		
L742	C	Alu Profilleiste mit mattierter Abdeckung, 1000 x 26 x 9 mm	Euro 11,99		
L738	D	Alu Eck-Profilleiste mit matter Abdeckung, 1000 x 19 x 19 mm	Euro 15,99		

NEU!



12V Led Anbau- / Unterbauleuchte aus Aluminium in 2 Längen und Lichtfarben erhältlich, durch Steckverbindung beliebig verlängerbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
L672	SMD-LED Alu-Lichtleiste 12V, 10W, 790lm, 120° - 3000K warmweiß Maße L. 500xB.22xH.20mm	Euro 9,99		
L673	SMD-LED Alu-Lichtleiste 12V, 10W, 790lm, 120° - 6000K tageslichtweiß Maße L. 500xB.22xH.20mm	Euro 9,99		
L674	SMD-LED Alu-Lichtleiste 12V, 20W, 1580lm, 120° - 3000K warmweiß Maße L.1000xB.22xH.20mm	Euro 16,99		
L675	SMD-LED Alu-Lichtleiste 12V, 20W, 1580lm, 120° - 6000K tageslichtweiß Maße L.1000xB.22xH.20mm	Euro 16,99		



Netzteile für LED Module, Streifen, An- & Unterbauleuchten

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
LA00	1	Strom-Adapter DC-Hohl-Stecker mit Schraubkontakten	Euro 2,99		
LA01	2	Strom-Adapter DC-Hohl-Buchse mit Schraubkontakten	Euro 2,99		
L468	3	Led-Netzteil 230-12V / 2,50A / 30W für Innen, L115 x B50 x H30mm	Euro 9,99		
L464	3	Led-Netzteil 230-12V / 2,50A / 42W für Innen, L115 x B50 x H30mm	Euro 12,99		
L454	4	Led-Netzteil 230-12V / 5,00A / 60W IP 45, L155 x B102 x H50mm	Euro 17,99		
L473	5	Led-Netzteil 230-12V / 2,50A / 30W IP 65, L220 x B 30 x H20mm	Euro 18,99		
L474	5	Led-Netzteil 230-12V / 3,75A / 45W IP 65, L232 x B 40 x H22mm	Euro 24,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

LED Decken- oder Wandleuchte mit Bewegungsmelder. Der PIR-Sensor hat einen Radius von 8m und einen Erfassungswinkel von 360°. Die Einschaltdauer lässt sich von 6 Sekunden bis zu max. 30 Minuten einstellen, die Lichtempfindlichkeit dabei zwischen 10 - 2000 Lux.

Optimal geeignet für Treppenhaus, Flur, Garage, Keller, Vorratsraum usw.



NEU!



LED Innenleuchte mit Bewegungsmelder

Art.Nr.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
LF71	17W, 230V, Optik 120°, 1300lm, 4500K - neutralweiß, IP54, Ø295xH100mm	Euro 69,99		

Robuste, vollgummierte LED Akku - Werkstatt - Arbeitslampe mit 60 + 9 tageslichtweißen LEDs (ca. 6000K)

(60 seitlich und 9 Stirnseitig - getrennt schaltbar)
 Ladegerät 230 Volt + Ladekabel 12 Volt mit Led Ladekontrolle.
 Betriebsdauer des Akkus: ca. 3 - 4 Stunden (Ladedauer 6h)
 Weiße LED mit enormer Leuchtkraft und mehr als 20.000 Stunden Lebensdauer.
 Drehbarer Befestigungshaken, schlag- und stoßfest, spritzwassergeschützt und ölbeständig, ideal bei Reparaturen Camping Hauswagt usw.
 L.400 x Ø 50 mm - Gewicht ca. 0,3 kg



NEU!

LED Arbeitsleuchte mit Akku

Art.Nr.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
M010	230/12V Arbeitsleuchte mit 69 Leds 6000K - tageslichtweiß, L. 400 x Ø 50mm	Euro 31,99		



Lichtstärke 20.000 cd



LED Akku Stablampe in hochwertiger, wetterfester IP65 Aluminium-Ausführung. Bereits bestens bewährt im täglichen Einsatz bei ASFINAG, Bundesheer, Feuerwehr, Polizei & vielen Transportbegleitungsunternehmen.

Mit nur einer stromsparenden, extrem langlebigen SMD-LED und der fokussierbaren Optik beträgt die Reichweite 800m!

Die Lieferung erfolgt als Set im Schaumstoffkarton mit kompletter Ausstattung: Ladestecker für den Zigarettenanzünder, Ladegerät für 230V Steckdose, Wandhalter, Alustativ zur Verwendung als Warnblinkleuchte mit einer der beiden mitgelieferten roten oder gelben Lichthaube.

Abmessungen Stablampe: Länge 265mm, Reflektor-Ø 56mm (Die Gesamthöhe als Warnblinkleuchte inklusive Stativ und Lichthaube beträgt 670mm)

3 Betriebsarten:

Leuchtkraft 100% - Leuchtkraft 50% - Blinkmodus

Die max. Leuchtdauer ohne Nachladen beträgt ca. 9 Stunden

LED Akku Stableuchterset inklusive umfangreichen Zubehöropaket

Art.Nr.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Mengenrabatte und Sonderaktionen auf Anfrage	Bestellmenge in Stk
8677	LED Akku Stablampe mit umfangreichem Zubehöropaket	Euro 119,99		

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Sonderverkaufsartikel mit voller Garantie - nur solange der Vorrat reicht - kein Umtausch oder Rücknahme!



3000K = warmweiß / 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Aktionspreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Bestellmenge in Stk
L319	1	G4, 2W, 120°, 130lm, 3000K, Ø 13 x 32 mm, 12V	Euro 5,99	-60% = € 2,39	
L323	2	G9, 2W, 120°, 150lm, 3000K, Ø 25 x 45 mm, 230V	Euro 6,99	-60% = € 2,79	
L496	3	MR16, 5W, 38°, 300lm, 3000K, Ø 50 x 50 mm, 12V	Euro 8,99	-60% = € 3,59	
L495	4	MR16, 5W, 60°, 240lm, 3000K, Ø 50 x 50 mm, 12V	Euro 8,99	-60% = € 3,59	
L524	5	MR16, 7W, 38°, 500lm, 3000K, Ø 50 x 75 mm, 12V	Euro 9,99	-60% = € 3,99	
L332	6	AR111, 15W, 25°, 780lm, 3000K, Ø 111 x 66 mm, 12V	Euro 25,99	-60% = € 10,39	
L333	6	AR111, 15W, 25°, 780lm, 4500K, Ø 111 x 66 mm, 12V	Euro 25,99	-60% = € 10,39	
SA01	7	GU10, 3W, 38°, 200lm, 3000K mit Halter schwenkbar, Ø 95mm, 230V	Euro 11,99	-60% = € 4,79	
L503	8	GU10, 4W, 40°, 250lm, 6000K, 230V, Alu	Euro 7,49	-60% = € 2,99	
L542	8	GU10, 5W, 40°, 340lm, 4500K, 230V, Alu	Euro 7,99	-60% = € 3,19	
L539	9	GU10, 5W, 38°, 250lm, 4500K, 230V	Euro 8,99	-60% = € 3,59	
L497	10	GU10, 5W, 38°, 300lm, 3000K, Ø 50 x H 55 mm, 230V	Euro 8,99	-60% = € 3,59	
L482	11	GU10, 7W, 38°, 500lm, 3000K, Ø 50 x H 75 mm, 230V	Euro 9,99	-60% = € 3,99	
L289	12	E14, 3W, 120°, 245lm, 3000K, Ø 45x78mm, milchglas, P45	Euro 6,99	-60% = € 2,79	
L278	13	E14, 4W, 270°, 320lm, 3000K, Ø 45x78mm, Klarglas m. Optiklinse, P45	Euro 7,99	-60% = € 3,19	
L516	14	E14, 3W, 120°, 240lm, 3000K, Ø 37 x 128 mm, Milchglas Zierkerze	Euro 6,99	-60% = € 2,79	
L275	14	E14, 4W, 120°, 350lm, 3000K, Ø 37 x 128 mm, Milchglas Zierkerze	Euro 7,99	-60% = € 3,19	
L277	15	E14, 4W, 120°, 320lm, 3000K, Ø 37 x 128 mm, Zierkerze Klarglas	Euro 8,99	-60% = € 3,59	
L276	16	E14, 4W, 270°, 320lm, 3000K, Ø 37 x 105 mm, Klarglas m. Optiklinse	Euro 7,99	-60% = € 3,19	
L293	17	E14, 5W, 120°, 320lm, 4500K, Ø 51 x 87 mm, R50	Euro 8,99	-60% = € 3,59	
L295	17	E14, 5W, 120°, 320lm, 3000K, Ø 51 x 87 mm, R50	Euro 8,99	-60% = € 3,59	
L279	18	E27, 3W, 120°, 3000K, 210lm, Ø 43 x 88 mm, milchglas	Euro 5,99	-60% = € 2,39	
L300	19	E27, 5W, 120°, 3000K, 320lm, Ø 55 x 110 mm, milchglas	Euro 7,99	-60% = € 3,19	
L301	19	E27, 5W, 120°, 6000K, 320lm, Ø 55 x 110 mm, milchglas	Euro 7,99	-60% = € 3,19	
L280	20	E27, 5W, 270°, 3000K, 350lm, Ø 55 x 108 mm, milchglas	Euro 7,99	-60% = € 3,19	
L304	21	E27, 10W, 120°, 3000K, 810lm, Ø 60 x 118 mm, milchglas	Euro 12,99	-60% = € 5,19	
L292D	21	E27, 10W, 120°, 3000K, 800lm, Ø 60 x 118 mm, milchglas - dimmbar	Euro 17,99	-60% = € 7,19	
L307	21	E27, 12W, 120°, 3000K, 1010lm, Ø 60 x 118 mm, milchglas	Euro 14,99	-60% = € 5,99	
L430	21	E27, 12W, 120°, 4500K, 1055lm, Ø 60 x 118 mm, milchglas	Euro 14,99	-60% = € 5,99	
L312D	21	E27, 12W, 120°, 3000K, 950lm, Ø 60 x 118 mm, milchglas - dimmbar	Euro 19,99	-60% = € 7,99	
L309	22	E27, 7W, 120°, 3000K, 450lm, Ø 63 x 105 mm, milchglas, R63	Euro 10,99	-60% = € 4,39	
L311	22	E27, 7W, 120°, 4500K, 450lm, Ø 63 x 105 mm, milchglas, R63	Euro 10,99	-60% = € 4,39	
L232	23	E27, 6W, 120°, 4500K, 33x36x108mm, milchglas, PL	Euro 11,99	-60% = € 4,79	
L220	24	G24, 3W, 120°, 4500K, 33x36x108mm, milchglas	Euro 10,99	-60% = € 4,39	
L221	24	G24, 3W, 120°, 6000K, 33x36x108mm, milchglas	Euro 10,99	-60% = € 4,39	
L224	24	G24, 8W, 120°, 4500K, 33x36x204mm, milchglas	Euro 16,99	-60% = € 6,79	
L225	24	G24, 8W, 120°, 6000K, 33x36x204mm, milchglas	Euro 16,99	-60% = € 6,79	

Achtung! Beim Ersatz bestehender 12V Halogenleuchtmittel unbedingt die Mindestlast der vorhandenen Netzteile beachten. Wird diese nicht erreicht, kann es zu Beschädigungen der Led-Leuchtmittel kommen. Wir empfehlen daher unbedingt die Verwendung unserer 12V Led-Netzteile! **Achtung!**

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Sonderverkaufsartikel mit voller Garantie - nur solange der Vorrat reicht - kein Umtausch oder Rücknahme!



3000K = warmweiß / 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Listenpreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Aktionspreis pro Stk ohne MwSt, ohne Versand	Bestellmenge in Stk
L658	1	Alu-Lichtleiste 3W, 120°, 12V, 6000K, mit 9 SMD Leds, L.164 x B.50 x H.9mm	Euro 11,99	-60% = € 4,79	
L659	1	Alu-Lichtleiste 3W, 120°, 12V, 3000K, mit 9 SMD Leds, L.164 x B.50 x H.9mm	Euro 11,99	-60% = € 4,79	
L663	2	Alu-Lichtleiste 8W, 120°, 12V, 3000K, mit 27 SMD Leds, L.450 x B.50 x H.9mm	Euro 20,99	-60% = € 8,39	
L667	3	Alu-Lichtleiste 5W, 120°, 230V, 3000K, 420lm, L.291 x B.24 x H.34mm	Euro 21,99	-50% = € 10,99	
L729	4	LED Streifen 5m-12V/72W-300 SMD 5050 Leds-120°-3000K-3600Lm-IP20	Euro 27,99	-50% = € 13,99	
L730	4	LED Streifen 5m-12V/72W-300 SMD 5050 Leds-120°-3000K-3600Lm-IP65	Euro 34,99	-50% = € 17,49	
L731	5	LED Streifen RGB, 5m-12V/72W-300 SMD 5050 Leds-120°-3600Lm-IP20	Euro 37,99	-50% = € 18,99	
L732	6	LED Streifen RGB, 5m-12V/72W-300 SMD 5050 Leds-120°-3600Lm-IP65	Euro 44,99	-50% = € 22,49	
L783	6	LED RGB Set, 5m mit Netzteil & FB: 12V/72W, 300 SMD 5050, 120°, 3600Lm, IP65	Euro 59,99	-50% = € 29,99	
L721	7	Dimmer für RGB LED Streifen mit IR - FB zur Steuerung vieler Funktionen	Euro 11,99	-50% = € 5,99	
L467	8	Netzteil 230/12V, 60W - 5.0A für LED Leuchtmittel, Kunststoff mit Stecker	Euro 14,99	-50% = € 7,49	
L476	9	Netzteil 230/12V, 60W - 5.0A für LED Leuchtmittel, L.165xB. 98xH.38mm, IP20	Euro 15,99	-50% = € 7,99	
L455	10	Netzteil 230/12V, 120W - 10.0 A für LED Leuchtmittel, L.195xB.114xH.52mm, IP45	Euro 24,99	-50% = € 12,49	
L477	11	Netzteil 230/12V, 100W - 8.5A für LED Leuchtmittel, L.253xB. 72xH.45mm, IP65	Euro 46,99	-50% = € 23,49	
L657	12	Led Wandleuchte 1W, 6000K, 90lm mit flexiblem Hals, L.350mm (Sockel 60x30mm)	Euro 14,99	-50% = € 7,49	
SA02	13	Feuchtraumhalterung (IP65) 150cm mit LED Röhre 22W, 6000K, 1850lm	Euro 70,99	-50% = € 35,49	
L980	14	LED Aufbaupanel rund 8W, 120°, 720lm, 4500K inkl. Netzteil 230V	Euro 25,99	-50% = € 12,99	
L981	14	LED Aufbaupanel rund 15W, 120°, 1350lm, 4500K inkl. Netzteil 230V	Euro 42,99	-50% = € 21,49	
LF42	15	LED Fluter 20W, 120°, 3000°K, 1600 Lm, 230V, 180x145x110mm, IP65	Euro 39,99	-50% = € 19,99	
LF52	16	LED Fluter 20W mit Bewegungssensor, 120°, 3000°K, 1600 Lm, 230V, IP65	Euro 49,99	-50% = € 24,99	
L895	17	LED Fluter 50W, spezielle Optiklinse mit 60°, 6000°K, 4500 Lm, 230V, IP65	Euro 69,99	-50% = € 34,99	
L920	18	LED Fluter 10W, RGB Farbwechsel mit IR-Fernbedienung, 120°, IP65	Euro 35,99	-50% = € 17,99	
L922	18	LED Fluter 20W, RGB Farbwechsel mit IR-Fernbedienung, 120°, IP65	Euro 52,99	-50% = € 26,49	
L921	18	LED Fluter 30W, RGB Farbwechsel mit IR-Fernbedienung, 120°, IP65	Euro 69,99	-50% = € 34,99	
L938	18	LED Fluter 50W, RGB Farbwechsel mit IR-Fernbedienung, 120°, IP65	Euro 99,99	-50% = € 49,99	
L910	19	LED Alu Strahlerleiste 18W, 35°, 3000°K, 1700 Lm, 230V, IP65 1000x80x75mm,	Euro 79,99	-50% = € 39,99	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Da viele Baumärkte die sehr schlechte Angewohnheit haben, sämtliche vorhandenen Leuchtmittel in den Verkaufsräumen gleichzeitig eingeschaltet zu präsentieren, ist es dort für Kunden nahezu unmöglich, einen Eindruck von der Lichtleistung einzelner Typen zu bekommen.

Wir wollen unseren Kunden diese Möglichkeit aber unbedingt anbieten und haben dazu eine Vorführhütte aufgebaut, in der man unsere Leuchten getrennt einschalten und unter echten Praxisbedingungen einfach miteinander vergleichen kann.

Sollten Sie einmal in unserer Nähe unterwegs sein, können Sie sich sehr gerne selbst von den Vorteilen unserer LED Präsentation überzeugen.



Hier sehen Sie unsere unverbindlichen Transportpreise nach Gewichtsklassen

Paketgewicht bis zu kg	Nettopreis ohne Mwst
Pakete bis zu 2,00 kg	€ 4,90
Pakete bis zu 5,00 kg	€ 6,70
Pakete bis zu 10,00 kg	€ 8,40
Pakete bis zu 15,00 kg	€10,00
Pakete bis zu 20,00 kg	€11,70
Pakete bis zu 25,00 kg	€13,70
Pakete bis zu 31,50 kg	€15,70

ACHTUNG: Bei Led-Röhren und Panels werden pro Versandkarton (max. 25 Röhren oder 4 Panels) zusätzlich Euro 4,00 für unbedingt notwendige Versteifungsschienen und nicht automatisch förderbare Pakete berechnet!

Wir bitten Sie um ihr Verständnis, dass es auf Grund großer Nachfrage eventuell vorkommen kann, dass einige unserer Aktions-Artikel trotz optimaler Bestellplanung einmal ausverkauft sein können!

Alle Sonderverkaufsartikel (Angebote Seite 12 & 13) werden zu einem besonderen Aktionspreis verkauft und sind nur solange der Lagervorrat reicht erhältlich! Diese Artikel haben ebenso Garantie, können aber weder umgetauscht noch von uns zurückgenommen werden!

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)